

HONEYWELL **TOPSELLER/ NEUPRODUKTE**



GEHÖRSCHUTZ

TrustFit™

TrustFit-Gehörschutzstöpsel – Die bequemere Variante für Ihre Mitarbeiter

PROBLEM/BEDARF DES KUNDEN:

- Die Anwender benötigen unterschiedliche Gehörschutzstöpsel: verschiedene Größen, Formen und Materialien
- Als weltweiter Marktführer für Gehörschutz müssen wir den Anwendern verschiedene Varianten anbieten.
- Anwender von Gehörschutzstöpseln, die in öligen Arbeitsumgebungen tätig sind, haben Schwierigkeiten, die Stöpsel einzusetzen/herauszunehmen.
- Gehörschutzstöpsel, die einfach zu verwenden und bequem sind und gereinigt werden können

ZIELMARKT/SEGMENT:

- Alle Branchen, in denen Arbeitnehmer einer Lärmeinwirkung ausgesetzt sind
- Kunden, die Gehörschutzstöpsel mit Schaft verwenden
- Kunden, die in Umgebungen arbeiten, wo ihre Finger schnell verschmutzen und schnelles Einsetzen von großer Bedeutung ist
- Branchen, in denen Gehörschutzstöpsel entscheidend für die Arbeitsqualität und in denen optimale Leistung und Geschwindigkeit zwingend notwendig sind



PRODUKT- UND BESTELLINFORMATIONEN		
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG
1034521	TrustFit Gehörschutzstöpsel zum	Gehörschutzstöpsel in Poly-Beuteln, 100 Paar pro Box, 1000 Paar pro Karton
1034522	TrustFit Gehörschutzstöpsel zum	Gehörschutzstöpsel in Poly-Beuteln, 100 Paar pro Box, 1000 Paar pro Karton

SNR-WERT: 36 dB

HONEYWELL VERISHIELD 100-SERIE

Gehörschutz ist nur dann wirksam, wenn er verwendet wird – daher ist der Tragekomfort über einen längeren Zeitraum hinweg entscheidend.

Die passiven Kapselgehörschützer der VeriShield™ 100 Serie von Honeywell verfügen über eine Stahldrahtkonstruktion mit gepolstertem Kopfbügel und präzisen Feineinstellungen, die genau auf die richtige Passform am Ohr abgestimmt sind und sich bequem an eine Vielzahl von Kopfgrößen anpassen lassen. Ihre breite Kapselöffnung bietet auch Platz für größere Ohren und die Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff reduzieren den Anpressdruck. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Dämmwerten erhältlich, sodass der passende Kapselgehörschutz für einen angemessenen Schutzgrad und Tragekomfort problemlos ausgewählt werden kann.

Die passiven Gehörschutzkapseln der VeriShield™ 100 Serie sind in den Ausführungen mit Kopfbügel, für Schutzhelme und mit Nackenbügel erhältlich, sie sind einfach zu verwenden und lassen sich mit Schutzhelmen und Gesichtsschutz von Honeywell integrieren.

Die VeriShield 100 Serie kombiniert optimalen Komfort mit zuverlässigem Schutz und versorgt Arbeitnehmer mit einem Gehörschutz, den sie gerne tragen werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	SNR
1035145-VS	VS110 VeriShield Gehörschutzkapsel	27
1035105-VS	VS120 VeriShield Gehörschutzkapsel	31
1035109-VS	VS130 VeriShield Gehörschutzkapsel	35

Es sind zahlreiche weitere, auch dielektrische, Modelle erhältlich.



SYNC® WIRELESS ELECTO & IMPACT

SNR 30

Kabellose Verbindung und natürliche Kommunikation in Umgebungen mit sehr hohen Geräuschpegeln

- Die Bluetooth-Technologie ermöglicht dem Anwender die drahtlose Verbindung mit Mobilgeräten, um Anrufe entgegenzunehmen oder Musik zu streamen, während er arbeitet. Störende Kabel entfallen (konform zu SW 4.0).
- Unterstützte Bluetooth-Profil: Freisprechprofil, Headset-Profil, Advanced Distribution-Profil und Audio Video Remote Control-Profil
- Breitbandsprache wird auch als HD-Sprache bezeichnet
- Sprachwahlfunktion (SIRI oder Google Voice)
- Mit eingebauten Mikrofonen ermöglicht die „Hear Through“-Funktion dem Benutzer, die Umgebungsgeräusche wahrzunehmen und das Gefühl der Isolation zu vermeiden.
- Die Schutzhelmausführung ist kompatibel mit den sechs meistverkauften Schutzhelmen.
- Flexibles Bügelmikrofon, das bei Nichtgebrauch weggeklappt werden kann, und Kevlar-verstärktes Kabel für erhöhte Lebensdauer
- Lange Batterielebensdauer (2AA), mit Batterieanzeige-LED
- Sync Wireless Electro verfügt über eine digitale UKW-Radiofunktion mit 10 Senderspeicherplätzen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	KONFIGURATION/VERPACKUNG
1034321-0	Sync Wireless Impact – Kopfbügel	1 Stück, 6 je Versandkarton
1034323-0	Sync Wireless Impact H – Schutzhelmausführung	1 Stück, 6 je Versandkarton
1035341	Sync Wireless Electro – Kopfbügel	1 Stück, 5 je Versandkarton
1035342	Sync Wireless Electro – Schutzhelmausführung	1 Stück, 5 je Versandkarton

HONEYWELL SVP 400

Stylisches Design, Sicherheit und Tragekomfort bei einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis

- Rahmenloser, modischer Look
- Rundumabdeckung mit einer Basiskurve 9-Wölbung für vollen Schutz und größeres Gesichtsfeld
- Verbessertes Tragekomfort durch rutschfeste gummierte Zwei-Material-Bügelenden
- Gepolsterter Nasensteg
- Sichtscheibe aus Polycarbonat mit K&N-Beschichtung verfügbar: Antbeschlag- bzw. Kratzschutzbeschichtung
- Sichtscheibenfilter U6 > 99,9 % kurz- und langwellige UVA/UVB – Strahlung
- 4 Scheibentönungen für Innen-/Außenbereiche, silber verspiegelt
- Produkt zertifiziert nach EN 166: 2001, PSA-Verordnung 2016/425



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	SICHTSCHEIBE	BESCHICHTUNG	RAHMENKENNZEICHNUNG	SCHEIBENKENNZEICHNUNG
10 356 41	Honeywell SVP 400 Klar / Klar / K&N	○ Klar	K&N Kratzfest und Beschlaghemmend	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F KN
10 356 43	Honeywell SVP 400 Grau / Grau / K&N	● Grau	K&N Kratzfest und Beschlaghemmend	HON 166 F	5-3.1 HON 1 F KN

HONEYWELL AVATAR

Ausgerichtet auf den Komfort des Trägers, bietet unsere einzigartige Technologie bei dieser anpassbaren, modernen Brille acht verschiedene Einstellmöglichkeiten.

- Elegante Panoramascheibe mit Basiskurve 9 für periphere Sicht und Schutz
- Weiche, flexible Nasenpads verhindern ein Verrutschen
- Komfortabler, weicher Brauenrahmen und leichtes Gestell für ganztägiges Tragen
- Patentierte indirekte Belüftung für Luftstrom und minimierte Beschlagbildung
- Voll einstellbare, flexible Bügel mit Drahtkern passen sich an nahezu jedes Gesichtsprofil an
- Erhältlich mit verschiedenen Rahmen und Scheibentönungen
- Erhältlich mit Kratzschutz und erstklassigen HydroShield-Beschlagschutzbeschichtungen
- Produkt zertifiziert nach EN 166: 2001, PSA-Verordnung 2016/425



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	SICHTSCHEIBE	BESCHICHTUNG	RAHMENKENNZEICHNUNG	SCHEIBENKENNZEICHNUNG
10 348 31	Honeywell Avatar Schwarz / Klar / HydroShield	○ Klar	HydroShield	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F KN
10 348 32	Honeywell Avatar Schwarz / Grau / HydroShield	● Grau	HydroShield	HON 166 F	5-3.1 HON 1 F KN

HONEYWELL AVATAR OTG™

Honeywell Avatar™ OTG ist eine Innovation in Sachen Tragekomfort und Stil auf dem Markt für Überbrillen.

- Kratzfest-Beschichtung, Hartbeschichtung mit hervorragender Kratzfestigkeit
- Anti-Reflex-Beschichtung (optional) – verbessert die optische Klarheit und reduziert die Augenbelastung durch störende Reflexionen und Blendung
- Bügel um bis zu 15 Grad einrastend verstellbar
- Flexible Bügel – Design mit Flex-System, überragend in Tragekomfort und Passform
- Ergonomisch geformte Bügel, indirekte Belüftung
- Flexibler, ultra-anpassbarer Multi-Material-Nasensteg bietet das gewünschte Maß an Komfort und Passform
- Multi-Material Technology plus (MMT+) – Innovative Gummimischung sorgt für außergewöhnliche Rutschhemmung und Komfort
- Patentierte indirekte Belüftungstechnologie reduziert erheblich das Beschlagen des Sichtfelds
- Produkt zertifiziert nach EN 166: 2001, PSA-Verordnung 2016/425



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	SICHTSCHEIBE	BESCHICHTUNG	RAHMENKENNZEICHNUNG	SCHEIBENKENNZEICHNUNG
10 358 12	Honeywell Avatar OTG Schwarz und Rot / Grau / Kratzfest	● Grau	Kratzfest	HON 166 F	5-3.1 HON 1 F
10 358 13	Honeywell Avatar OTG Schwarz und Blau / Klar / Kratzfest und Anti-Reflex	○ Klar	Kratzfest und Anti-Reflex	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F

HONEYWELL AVATAR

Ausgerichtet auf den Komfort des Trägers, bietet unsere einzigartige Technologie bei dieser anpassbaren, modernen Brille acht verschiedene Einstellmöglichkeiten.

- Elegante Panoramascheibe mit Basiskurve 9 für periphere Sicht und Schutz
- Weiche, flexible Nasenpads verhindern ein Verrutschen
- Komfortabler, weicher Brauenrahmen und leichtes Gestell für ganztägiges Tragen
- Patentierte indirekte Belüftung für Luftstrom und minimierte Beschlagbildung
- Voll einstellbare, flexible Bügel mit Drahtkern passen sich an nahezu jedes Gesichtsprofil an
- Erhältlich mit verschiedenen Rahmen und Scheibentönungen
- Erhältlich mit Kratzschutz und erstklassigen HydroShield-Beschlagschutzbeschichtungen
- Produkt zertifiziert nach EN 166: 2001, PSA-Verordnung 2016/425



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	SICHTSCHEIBE	BESCHICHTUNG	RAHMENKENNZEICHNUNG	SCHEIBENKENNZEICHNUNG
10 348 31	Honeywell Avatar Schwarz / Klar / HydroShield	○ Klar	HydroShield	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F KN
10 348 32	Honeywell Avatar Schwarz / Grau / HydroShield	● Grau	HydroShield	HON 166 F	5-3.1 HON 1 F KN

HONEYWELL KCL FLEXMECH 663+

- Touchscreen-fähig
- silikonfrei
- waschbar und somit wirtschaftlich einsetzbar
- Öko-Tex®-zertifiziert - schont Haut und Umwelt
- hohe mechanische Beständigkeit
- gute ergonomische Passform
- hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- gute Atmungsaktivität und Griffigkeit
- extrem gute Feinfühligkeit



Art.-Nr.	Beschreibung	Größen	EN 388	EN 407
663+	Polyamid-Trikot mit Nitrilschaumbeschichtung, nahtloser Strick, Länge: 250 mm, Stärke: 1,1 mm	6 - 11	4131X	X1XXXX

HONEYWELL CORESHIELD

- Für Arbeiten mit verschiedenen hohen Risiken für Schnittverletzungen in trockenen, fettigen, öligen oder schmutzigen Umgebungen
- Strickstärken von 10 bis 18 gg, Schnittschutzstufen von A/A1 – F/A9 & drei verschiedene Beschichtungen: Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen für die meisten Branchen
- Geringes Gewicht: Die Hände ermüden nicht so rasch, wenn die Handschuhe den ganzen Tag über getragen werden müssen und bieten dem Träger eine bessere Beweglichkeit.
- CoreShield-Hochleistungsbeschichtungen mit offener Zellstruktur: 360° Atmungsaktivität erhöhter Tragekomfort und Tragedauer
- Ohne Glasfaser: weichere, hautfreundliche Hochleistungsfasern, die das Risiko für Hautirritationen reduzieren
- OEKO-TEX® 100-zertifiziert
- Die Hochleistungs-Beschichtung mit der Technologie für eine erhöhte Abriebfestigkeit und die Daumenverstärkung verdoppelt die Haltbarkeit.
- Waschbar



Art.-Nr.	Beschreibung	Größen	EN 388	EN 407
xyxyxy	xyxyxy	6 - 11		

CAMATRIL®

ANWENDUNGSBEREICHE: Chemikalienschutz für viele Aufgaben in vielen Branchen. Petrochemie und Druckindustrie. Arbeiten mit Epoxidharzen, z. B. Windenergie. Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie. Lackieren mit Lackierpistole.

VORTEILE: AQL < 0,65. Gute Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Gefahrstoffen. Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort. Umfangreiche Liste zur Chemikaliendurchdringung erhältlich. Art.-Nr. 733 bietet vollen Chemikalienschutz von der Fingerspitze bis zur Schulter. Silikonfrei und lackindifferent gemäß Automobil-Standard.



ART.-NR.	NAME	BESCHREIBUNG	GRÖSSEN	EN 388:2016	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	
730	Camatril® 730	Nitril, angeraute Handfläche, Baumwoll-Flock, 310 mm, grün, Stärke 0,4 mm	7 bis 11	3001X	Typ A – AJKLOT	Mikroorganismen und Viren	✓
732	Camatril® 732	Nitril, angeraute Handfläche, Baumwoll-Flock, 400 mm, grün, Stärke 0,4 mm	7 bis 11	3001X	Typ A – AJKLOT	Mikroorganismen und Viren	✓

HONEYWELL MILLER® H500

INDUSTRY COMFORT (IC)



- hochgradig atmungsaktiv, leicht, mit ergonomischer Schulter-/Rückenpolsterung
- speziell entwickeltes bequemes Bein- und Schultergurtband
- anwenderfreundliche Verbindungsmittel-Halterung

QUICK FIT (QF)



- leichte atmungsaktive Mesh-Weste
- speziell entwickeltes bequemes Bein- und Schultergurtband
- anwenderfreundliche Verbindungsmittel-Halterung

INDUSTRY STANDARD (IS)



- intelligente Lösung für müheloses Anlegen ohne Verdrehen
- speziell entwickeltes bequemes Bein- und Schultergurtband
- anwenderfreundliche Verbindungsmittel-Halterung

HIGH VISIBILITY (HV)




- bequeme und leichte gefütterte Warnweste (EN ISO 20471 Klasse 2)
- speziell entwickeltes bequemes Bein- und Schultergurtband
- Beingurte mit Automatik-Cobra-Schnallen

Art.-Nr.	Beschreibung
1036082	Industrial Comfort – Cobra-Schnellverschlüsse an Brust- und Beingurten, D-Ring hinten und vorne, HSG-Textilschlaufe
1036121	Quick Fit – Cobra-Schnellverschluss am Beingurt, Automatik-Clip am Brustgurt, D-Ring hinten, Gurtbandschlaufen vorne
1036101	Industrial Safety – Cobra-Schnellverschluss an Brust- und Beingurten, D-Ring hinten und vorne
1036124	High Visibility – mit gelber Warnweste, Cobra-Schnellverschluss am Beingurt, automatischer Clip am Brustgurt, D-Ring hinten, Gurtbandschlaufen vorne

Produktauswahl – zahlreiche weitere Varianten erhältlich

HONEYWELL MILLER TURBOLITE EDGE HUBARBEITSBÜHNE

- Art. 1033482
- Mini-Höhensicherungsgerät
- Systemlänge max. 1,80 m
- Falldämpfend
- Max. Restkraft auf die Arbeitsbühne nach einem Absturz < 3 kN
- Geprüft für Kantenbeanspruchung bei 180° Umlenkung
- Keine jährliche Revision erforderlich
- Absturzindikator
- 10 Jahre Nutzungsdauer
- **vollumfänglich nach der DIN 19427:2017-04(D) zertifiziert und somit zur Verwendung in Hubarbeitsbühnen zugelassen**
- Zertifiziert gemäß den Anforderungen der EN 360: 2002 VG11.085 (Fallfaktor 2) + VG11.060 (kantengeprüft)
- Zugelassen für 140 kg (VG11.062)



HONEYWELL NORTH HM500

- Leichte und dauerhaft weiche Halbmaske für erhöhten Komfort und bessere Abdichtung den ganzen Tag über
- Intuitive Montage und Demontage
- Optionale Drop-Down-Funktion für Arbeitsunterbrechungen
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kompatibel mit weiterer PSA
- Uneingeschränktes Sichtfeld
- Kompatibel mit Honeywell Bajonett-Filtern



Art.-Nr.	Beschreibung
HM501BM	HM 500, Größe M
HM502BM	HM 500 mit Drop-Down-Funktion, Größe M

Modelle auch in Größe S und L erhältlich

HONEYWELL NORTH PM500

- neuartiges, leichtes und gebläseunterstütztes Atemschutzgerät (PAPR) für den Schutz gegen Partikel (in Kombination mit dem zugelassenen Partikelfilter und den zugelassenen Verbindungsstücken von Honeywell North)
- kompakt, flach und leicht – ausgesprochen bequem zu tragen
- optimal für Anwendungsbereiche, in denen Atemschutzgeräte ohne Gebläseantrieb nicht praktikabel sind oder in denen ein höherer Schutzfaktor erforderlich ist
- intelligentes Alarmsystem, das den Träger warnt, wenn der Akkuladestand oder Luftdurchsatz niedrig ist, mit akustischen und optischen Meldungen kommuniziert das System den Alarmstatus deutlich und sehr effektiv
- wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, kann das PAPR-System für eine ganze 8-Stunden-Schicht mit Strom versorgen; integrierte Anzeige des Ladezustands
- ergonomische Form und die Materialauswahl der Gurtbaugruppen erhöhen den Tragekomfort, das Gewicht des PAPR wird gleichmäßig auf den Körper des Trägers verteilt und ein Verrutschen verhindert
- Optionales Komfortpolster lässt sich einfach anbringen und bietet noch mehr Dämpfung
- Atemschläuche mit einfachen, einrastenden Drehverschlüssen, leichtes und flexibles Schlauchmaterial für erhöhte Bewegungsfreiheit
- Für den Einsatz mit der HEPA-Filterkartusche PA5P zugelassen, rastet durch eine einfache ¼-Drehung sicher im Gebläse ein

Art.-Nr.	Beschreibung
PA501EU	Gebläse, Akku, Ladegerät, Komfortpolster, P3-Starter-Set, Filterabdeckung, Durchflussmesser und Nylongurt
PA501DEU	Gebläse, Akku, Ladegerät, Komfortpolster, P3-Starter-Set, Filterabdeckung, Durchflussmesser und dekontaminierbarer PVC-Gurt
PA501WEU	Gebläse, Akku, Ladegerät, Komfortpolster, P3-Starter-Set, Filterabdeckung, Durchflussmesser und Schweißergurt



HONEYWELL ULTIMATE FOOTWEAR

Das einzigartige ergonomische Wellenkonzept ermöglicht einen Schutz, der von der Ferse bis zu den Zehen reicht. Das Wellenkonzept wurde entwickelt, um die natürliche Bewegung des Fußes zu imitieren. Weitere Eigenschaften, die zu erhöhtem Tragekomfort und Sicherheit beitragen:

- Zehenschutzkappe aus Fiberglas-Verbundwerkstoff (50 % leichter als Stahl)
- Atmungsaktives Innengewebe
- Modulares Einlegesohlensystem
- Gepolsterter Absatz für hohe Dämpfung
- Multi-Ground-Profil für die Rutschhemmung auf jedem Untergrund im Innen – und Außenbereich
- Zertifiziert gem. DGUV 112-191



WIN S3 HI CI SRC Art.-Nr.: 62 461 67

- 100% metallfrei
- Metallfreie durchtrittsichere FLEXIUM™ Zwischensohle
- Tief ausgeschnittene Ausführung
- ESD-geprüfte Sohle
- Atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser
- Laufsohle aus Zwei-Dichten-Polyurethan
- Artico-3D-Vollfußfutter
- In den EU-Größen 35 bis 49 erhältlich



WIN MID S3 HI CI SRC Art.-Nr.: 62 461 68

- 100% metallfrei
- Metallfreie durchtrittsichere FLEXIUM™ Zwischensohle
- Mittlere Schnittausführung
- ESD-geprüfte Sohle
- Atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser
- Laufsohle aus Zwei-Dichten-Polyurethan
- Artico-3D-Vollfußfutter
- In den EU-Größen 35 bis 49 erhältlich
- Metallfreie durchtrittsichere FLEXIUM™ Zwischensohle

Produktauswahl – zahlreiche weitere Varianten erhältlich

**Honeywell Safety Products
Deutschland GmbH & Co. KG**

Tel: +49 69 8088 3780

E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com



HARRY WEGNER
DIE TECHNISCHE GROSSHANDLUNG

Bullerdeich 51 · 20537 Hamburg
Tel.: 040 / 23 70 07 - 40 · Fax: 040 / 54 80 78 28
hw@harrywegner.de · www.harrywegner.de

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell